

AUDIOVOX®

VME 9725 NAV



**2 DIN Widescreen
Navigations-/
Multimedia-Receiver**
mit 16 cm LCD-Touchscreen
und LED Backlight



**2 DIN Widescreen
Navigation/
Multimedia-Receiver**
with 6.2" LCD Touchscreen
and LED Backlight





DIN-CD-Box mit DVD-Player





Navigationssystem mit 3G und 2D-Überwachung. Kompatibilität mit 180 und 200cm bis 18"



Bluetooth Freisprechfunktion mit integrierten und separaten Mikrofon. Handsfree und mit 2-Wege-Integration und separaten Abblende.



Schließen Sie ein Gerät über die universelle Audio-Interface USB. Kompatibel mit iPod/iPhone. Einzigartiger 3D-Display mit Touchscreen.



Mit über 100 Farben für Touchscreen. Mehrere Hintergrundoptionen für Touchscreen. Mehrere Hintergrundoptionen für Touchscreen.

AUDIOVOX®

VME 9725 NAV



2 DIN Widescreen Navigations-/Multimedia- Receiver mit 16 cm LCD-Touchscreen und LED Backlight

BESONDERHEITEN

- 16 cm/6.2" Digital-TFT-Monitor mit LCD-Touchscreen und LED-Backlight
- Multimedia DVD/CD/DivX/Xvid/MP3-Player
- 3D-High-Definition-Navigationssystem iGo Primo 2 mit TMC
- Premium-POI-Set mit 5.5 Millionen POIs
- Kartenmaterial für 44 europäische Länder
- 15 TTS-Sprachen (Text to Speech, Ansage der Straßennamen)
- Parrot Bluetooth Freisprecheinrichtung mit internem und externem Mikrofon und Audio Streaming (A2DP/AVRCP)
- UKW/MW-Radio mit RDS-Funktion
- AF (Alternative Frequenzen), RT (Radiotext), TA (Verkehrsmeldungen)
- Personal Color Adjustment: 11 RGB Lichteinstellungen (Tastatur-Hintergrundbeleuchtung) und 5 Menüfarben
- 5 Wallpapers (Hintergrundbilder) einstellbar, 1 x benutzerdefiniert
- 3-Band-Equalizer mit 7 voreingestellten und 1 benutzerdefinierten Equalizerkurve
- Subwoofer Control
- Multi Zone
- Made for iPod/Made for iPhone
- jLink4-Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
- Media-Eingänge (USB 2.0/3,5 mm Videobuchse) vorn und hinten mit 1.0 A Ladestrom
- 5 Line-Audio-Ausgänge
- SD-Karten-Slot auf Frontseite
- Videoeingang für Rückfahrkamera (Normalbild und Spiegelbild), automatische Umschaltung, Rear-Kamera
- Ausgangsleistung: 4 x 40 Watt, Gesamtausgangsleistung: 160 Watt
- Lenkradfernbedienung/SWC Anschluss, frei programmierbar, Anschluss durch optional erhältlichen Adapter
- Fernbedienung
- Windows 6.0 CE Echtzeitbetriebssystem mit intuitiver Bedieneroberfläche

DVD
VIDEO

NNiGNTion
3D

Bluetooth™

Made for
iPod iPhone

Personal
Color
Adjustment

SWC
ready

AUDIOVOX®

VME 9725 NAV



2 DIN Widescreen Navigation/Multimedia Receiver

with 6.2" LCD Touchscreen
and LED Backlight

FEATURES

- 16 cm/6.2 digital TFT monitor with LCD touchscreen and LED Backlight
- Multimedia DVD/CD/DivX/Xvid/MP3 Player
- 3D high definition navigation system iGo Primo 2 with TMC
- Premium POI set with 5.5 million POIs
- Map material for 44 European countries
- 15 TTS voices (Text to Speech)
- Parrot Bluetooth hands-free profile via internal and separate microphone and Audio Streaming (A2DP/AVRCP)
- FM/AM tuner with RDS function
- AF (Alternative Frequencies), RT (Radio Text), TA (Traffic Announcements)
- Personal Color Adjustment: 11 RGB light adjustments (keyboard and background illumination) and 5 menu colors
- Wallpaper adjustment (5 presets, 1 user-defined)
- Three-Band Equalizer with 7 preset and 1 user-defined EQ curves
- Subwoofer Control
- Multi Zone
- Made for iPod/Made for iPhone
- jLink 4 cable for iPod/iPhone video playback included
- Front and rear media inputs (USB 2.0/3.5 mm video connector) with 1.0 A charge rate
- 5 Line Audio outputs
- SD card slot at the front side
- Video input for Rear Camera mode (normal & mirror image), automatic switch-on of Rear Camera mode
- Power output 4 x 40 watts / total: 160 watts
- Freely programmable SWC adapter, connection by optional adapter
- Remote Control
- Windows 6.0 CE real-time operating system with intuitive graphical interface

DVD
VIDEO

NNiGNTion
3D

Bluetooth™

Made for
iPod iPhone

Personal
Color
Adjustment

SWC
ready

AUDIOVOX®

VME 9725 NAV

Artikelnummer: 150 6330
EAN: 40 39684 06330 4

TECHNISCHE DATEN

DVD/CD-Player

- Kompatible Disk-Medien: DVD +/- R/ +/- RW (Single und Dual Layer) und CD-R/-RW
- Kompatible Medienformate: CD-DA, MP3, WMA, VCD, SVCD, Xvid, DivX, AVI, MPEG 1/2
- Rauschabstand: >95 dBA
- Dynamikbereich: >95 dB
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz, -3 dB
- Übersprechdämpfung: > 60 dB bei 1 kHz
- Digital/Analog-Wandler: High Performance 24 Bit / 192 kHz Abtastrate, Multi-Bit Sigma-Delta Modulator
- Bildformate: Cinema, Normal und Aus (Standby)

Video

- Format: PAL / NTSC (automatische Erkennung)
- Ausgang: 1 Vp-p (75 Ohm)
- Eingang: 1 Vp-p (75 Ohm)

CD / MP3 / WMA

- CD-Text-kompatibel
- Verzeichnissuche (nur MP3 / WMA)
- Abspielen von selbsterstellten DVD+R/RWs mit bis zu 1500 MP3- und WMA Dateien

UKW-Radio

- RDS (Radio Data System): AF (Alternative Frequenzen), CT (Uhrzeitsynchronisation), EON (Enhanced Other Networks), PS (Programm Service), PTY (Programm-Typen), RT (Radiotext), TA (Verkehrsmeldungen), TP (Verkehrssender)
- Abstimmbereich: 87,5 MHz – 107,9 MHz
- 18 Sender-Speicherplätze
- Auto Stereo/Mono
- Lokal/Distanz
- Mono-Rauschempfindlichkeit (-30 dB): 9 dBf
- Empfindlichkeit bei Rauschabstand (-50 dB): 15 dBf
- Trennschärfe: 70 dB
- Rauschabstand bei 1 kHz: 58 dB
- Frequenzgang: 30 Hz – 15 kHz, -3 dB

MW-Radio

- Abstimmbereich: 522 kHz – 1620 kHz
- 12 Sender-Speicherplätze

Navigationssystem

- 3D NAV-Engine-Software iGo Primo 2

- Premium POI Set mit 5.5 Millionen POIs
- TMC
- Text to Speech Navigationsführung
- 4 GB Micro SD-Karte
- GPS-Antenne
- Kartenmaterial für 44 Europäische Länder

Westeuropäische Länder:

Andorra, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Gibraltar, Republik Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Portugal, San Marino, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Vatikanstadt

Osteuropäische Länder:

Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Estland, Griechenland, Ungarn, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Türkei, Ukraine, Weißrussland

- Kartenupdate unter www.naviextras.com
- 15 TTS Sprachen (Text to Speech, Ansage der Straßennamen):

Dänisch, Niederländisch, Englisch (UK), Englisch (US), Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch

- 3D-Funktion mit Anzeige von:

- 3D-Gebäuden
- 3D-Wahrzeichen
- 3D-Geländedarstellung
- Navigations-Mix-Modus

Bluetooth

- Freisprecheinrichtung mit integriertem und separatem Mikrofon
- Audiostreaming
- Parrot FC6000 Bluetooth-Modul mit AVRCP/A2DP-Profil

Monitor

- Bildschirmgröße: 16 cm / 6,2" Digital LCD TS (Touch Screen) mit LED Backlight
- Typ: High Definition TFT-Monitor mit LCD-Display (Liquid Crystal Display),
- Auflösung: 1.152.000 Sub-Pixel, 800x3 (B) x 480 (H)
- Dimmer-Funktion für TFT-Monitor und RGB-LEDs

Personal Color Adjustment

Farbliche Darstellungen / Hintergrund
Erweitertes Grafik und User Interface Paket mit:
• 5 Menüfarben: Aqua / Rot / Blau / Gelb / Grün
(hiermit wird die Hintergrundfarbe auf dem LC Display

AUDIOVOX®

VME 9725 NAV

Artikelnummer: 150 6330
EAN: 40 39684 06330 4

(Bildschirm) eingestellt).

- 11 RGB-Lichteinstellungen (Tastatur-Hintergrund Beleuchtung): Blau / Grün / Weiß / Gelb / Violett / Rot / Aqua Blue / Sky Blue / 3 x benutzerdefiniert

Wallpaper (Hintergrundbild) einstellbar:

- Einstellungen: Schwarz / Starry Sky / Stern Animation / Feuerwerk Animation / Wellen Animation / benutzerdefiniert (Aufladen von Bildern über Micro SD-Karte (JPEG oder BMP (Bitmap)) möglich).

Allgemein

- Audio-/Video-Wiedergabe mit SD-Karten bis 8 GB
- Front 3,5 mm Buchse Audio/Video-Eingang
- Front/Rear USB-2.0-Eingang mit 1.0 A Ladestrom (kompatibel mit iPod 4S)
- Rear Auxiliary Audio-/Video-Eingang (Composite)
- Videoeingang für Rückfahrkamera (Normalbild und Spiegelbild)
- 5 Line-Audio-Ausgänge: 2x vorn, 2x hinten und Subwoofer (4 V RMS / 500 Ohm)
- 2 Video-Ausgänge für Multizone / TFT-Monitor-Anschluss
- SWC-Anschluss, Anschluss durch optional erhältlichen Adapter (kompatibel mit Dietz UNICO DUAL PLUS (Art-Nr. 660040) mit Kabel (Art-Nr 66405), PAC (Pacific Accessory Corporation) SWI-PS und Metra ASWC Interface Protokoll))
- Drei-Band-Klangeinstellung (Bass, Mitten und Höhen) mit 7 voreingestellten und 1 benutzerdefinierten

Equalizerkurve

- Sub X-over Frequenzen 80 / 120 / 160 Hz
- Programmierbare Lautstärkeregelung für jede Tonquelle
- Kalibrierungsmodus für Touchscreen
- Spannungsversorgung: 11 bis 16 Volt Gleichstrom, negativer Masseanschluss
- Aktive Antenne (Blau): max. 500 mA, Überstromschutz
- Remote-Verstärkeranschluss (Blau/Weiß): max. 500 mA, Überstromschutz
- Betriebstemperatur: -20°C bis 65°C
- Sicherung 15A Mini ATO
- DIN-Chassis-Abmessungen: 178 x 178 x 100 mm (7" x 7" x 4")
- Gewicht: 2,85 kg netto (inklusive Kabeladapter)
- Multilanguage-OSD (Deutsch, Englisch, Französisch)
- Made for iPod / Made for iPhone
- Automatisches Einschalten der Rückfahrkamera, gespiegelte/nichtgespiegelte Wiedergabe
- Windows 6.0 CE Echtzeitbetriebssystem
- Zoran V9 Core Grafic Engine

Leistungsangaben

- Gesamtausgangsleistung: 160 Watt
- Ausgangsleistung: 4 x 40 Watt
- Rauschabstand: 70 dBA unter Referenzwert (Referenzwert: 1 Watt, 4 Ohm)
- Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz, -3 dB (bei AUX-Eingang als Referenzeingang)



AUDIOVOX®

VME 9725 NAV

Article number: 150 6330
EAN: 40 39684 06330 4

TECHNICAL FEATURES

DVD/CD Player

- Compatible Disc Media: DVD + R / RW (Single and Dual Layer) and CD-R / RW
- Compatible Media Formats: CD-DA, MP3, WMA, VCD, SVCD, Xvid, DivX, AVI, MPEG 1/2
- Signal to Noise Ratio: >95 dBA
- Dynamic Range: >95dB
- Frequency Response: 20Hz to 20 kHz, -3dB
- Channel Separation: > 60dB @ 1 kHz
- D/A Converter: High performance 24-bit / 192 kHz sample rate, Multi-Bit Sigma-Delta Modulator
- Aspect ratios: Cinema, Normal and Off (Standby)

Video

- Format: PAL / NTSC (auto-detection)
- Output: 1 Vp-p (75-ohm)
- Input: 1 Vp-p (75-ohm)

CD / MP3 / WMA

- CD-Text Compatible
- Directory Search (MP3 / WMA Only)
- Burn up to 1500 MP3 and WMA Files onto a DVD+R / RW

FM Tuner

- RDS (Radio Data System): AF (Alternative Frequencies), CT (Clock Time), EON (Enhanced Other Networks), PS (Program Service), PTY (Program Types), RT (Radio Text), TA (Traffic Announcement), TP (Traffic Program)
- Tuning Range: 87.5 MHz – 107.9 MHz
- 18 station presets
- Auto Stereo/Mono
- Local/Distance
- Mono Sensitivity (-30 dB): 9 dB
- Quieting Sensitivity (-50dB): 15 dB
- Alternate Channel Selectivity: 70 dB
- Quieting Sensitivity (1kHz): 58 dB
- Frequency Response: 30 Hz – 15 kHz, -3 dB

AM Tuner

- Tuning Range: 522 kHz – 1620 kHz
- 12 station presets

Navigation system

- 3D NAV Engine Software iGo Primo 2
 - Premium POI set with 5.5 million POIs
 - TMC
 - Text to Speech function
 - 4 GB Micro SD card
 - GPS antenna
 - Maps for 44 European countries
- Western European countries:
Andorra, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Gibraltar, Republic of Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Spain, Sweden, Switzerland, Great Britain, Vatican City
- Eastern European countries:
Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine
- Map update on www.naviextras.com
 - 15 TTS languages (Text to Speech, announcement of road names)
Danish, Dutch, English (UK), English (US), Finnish, French, German, Greek, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish
 - 3D map view:
3D buildings
3D landmarks
3D terrain
 - Navigation mix mode

Bluetooth

- Hands-Free operation via internal or separate microphone
- Audio streaming
- Parrot FC6000 Bluetooth module with AVRCP/A2DP profile

Monitor

- Screen Size: 16 cm / 6.2" Digital LCD TS (Touch Screen) with LED backlight
- Screen Type: TFT Liquid Crystal Display (LCD) active matrix
- Resolution: 1,152,000 sub pixels, 800x3 (W) X 480 (H)
- Dimmer function for TFT monitor and RGB LEDs

AUDIOVOX®

VME 9725 NAV

Artikelnummer: 150 6330
EAN: 40 39684 06330 4

Personal Color Adjustment

Color illustrations / Background

- 5 User Interface Colors (Menu colors): Aqua / Rot / Blue / Yellow / Green (to set the background color on the LCD display).
- 11 RGB light adjustments (keyboard background light): Blue / Green / White / Yellow / Purple / Red / Aqua Blue / Sky Blue / 3 x user-defined.

Wallpaper (Background image) Adjustment:

Adjustments: Black / Starry Sky / Star animation / Fireworks / Waves / User Defined (Charging of images via Micro SD card (JPEG or BMP (Bitmap))).

General

- SD interface connector (SD cards up to 8 GB) for Audio/Video playback
- Front 3.5 mm Audio/Video input
- Front/Rear USB-2.0 input with 1.0 A charge rate (compatible with iPod 4S)
- Rear Auxiliary Audio/Video input (Composite)
- Rear Camera Input (Normal and Mirror Image View)
- 5 Line outputs: 2x front, 2 x rear, subwoofer (4 V RMS / 500 Ohm)
- 2 video outputs for multi zone / TFT monitor connection
- Steering wheel control, connection via SWC adapter (compatible with Dietz UNICO DUAL PLUS (art.-no. 660040) with cable (art.-no. 66405), PAC (Pacific Accessory Corporation) SWI-PS and Metra ASWC Interface

profile)

- Three-Band Tone control (Bass, Mid and Treble) with 7 preset + 1 user-defined EQ curves
- Sub X-over frequencies 80 / 120 / 160 Hz
- Programmable Volume Control
- Touch Screen Calibration Mode
- Power Supply: 11 to 16VDC, negative ground
- Power Antenna (Blue): 500mA max, current limited protection
- Amplifier Remote (Blue/White): 500mA max, current limited protection
- Operating Temperature: -20°C ~65°C
- Fuse: 15A Mini ATO
- DIN chassis dimensions: 178 x 178 x 100 mm (7" x 7" x 4")
- Weight: 2.85 kg net (including cable adapter)
- Multi language OSD (German, English, French)
- Made for iPod / Made for iPhone
- Automatic switch-on of Rear Camera mode (normal & mirror image)
- Windows 6.0 CE real-time operating system
- Zoran V9 Core Graphic Engine

Power Ratings

- Power Output: 4 x 40 watts / Total power output: 160 watts
- Signal to Noise Ratio: 70dBA below reference (Reference: 1 Watt, 4-Ohms)
- Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz, -3dB (AUX Input used as reference input)

