
GPS 400

Installation der Codec-Treiber


Windows XP

Anleitung


Stand: Juni 2014

AUDIOVOX®

1. Starten Sie die Installation der Codec Treiber durch Doppelklick auf die Datei „**VistaCodecs_v665.exe**“ im Windows Explorer.
2. Bestätigen Sie die EULA durch Drücken der Taste „**I Agree**“




3. Bestätigen Sie das Installationsverzeichnis „**C:\Programme\VistaCodecPack**“ durch Drücken der Taste „**Install**“



4. Wählen Sie die Sprache aus und bestätigen Sie mit „OK“




5. Bestätigen den Fortschritt der Installation durch Drücken der Taste „Weiter“




6. Bestätigen Sie die Lizenzvereinbarung und drücken Sie die Taste „Weiter“




7. Bestätigen Sie erneut das Verzeichnis für die Installation.




8. Wählen Sie die Option „**Angepasst**“ aus und bestätigen Sie diese mit „**Weiter**“.




9. Deaktivieren Sie die Installation von „**Gabest components**“ und „**Haali**“ und bestätigen Sie die Installation mit „**Weiter**“.



10. Bestätigen Sie erneut mit „**Installieren**“.



11. Die Codecs werden jetzt installiert



12. Bestätigen Sie das Ende der Installation mit „**Fertigstellen**“.



Die Installation der Codec Treiber für Windows XP ist nun abgeschlossen.